



Ambrosia

Ciszak Dalmas

marset

Estructura de aluminio. Tubo de luz de metacrilato.

- Negro
- Oro mate

Ambrosia V 130 Plug-In

Fuente de luz Ambrosia 22K:
 LED SMD 24Vdc 28,8W 2200K CRI90 3174lm
 Luminaria Ambrosia 22K:
 100 - 240 VAC 33,8W 3009lm

Fuente de luz Ambrosia 27K:
 LED SMD 24Vdc 28,8W 2700K CRI90 3267lm
 Luminaria Ambrosia 27K:
 100 - 240 VAC 33,8W 3021lm

Fuente de luz Ambrosia 30K:
 LED SMD 24Vdc 28,8W 3000K CRI90 3324lm
 Luminaria Ambrosia 30K:
 100 - 240 VAC 33,8W 3078lm

Ambrosia V 175 Plug-In

Fuente de luz Ambrosia 22K:
 LED SMD 24Vdc 43,2W 2200K CRI90 4761lm
 Luminaria Ambrosia 22K:
 100 - 240 VAC 50,5W 4476lm

Fuente de luz Ambrosia 27K:
 LED SMD 24Vdc 43,2W 2700K CRI90 4788lm
 Luminaria Ambrosia 27K:
 100 - 240 VAC 50,5W 4491lm


Fuente de luz Ambrosia 30K:
 LED SMD 24Vdc 43,2W 3000K CRI90 5016lm
 Luminaria Ambrosia 30K:
 100 - 240 VAC 50,5W 4575lm

LED incluido


Longitud del cable: 2m

Cable eléctrico negro

Ambrosia V 130 Plug-in



Ambrosia V 175 Plug-in



dimmable*



- [Descargar](#) Instrucciones de montaje
- [Descargar](#) Fotometrías
- [Descargar](#) 2D
- [Descargar](#) 3D

*Ambrosia V 130 Plug-in y V 175 Plug-in regulables mediante dimmer de pie con encendido y apagado progresivo.

info@marset.com
 www.marset.com

Un diseño que recupera y revisa la luz de la linestra, atemporal, la actualiza y consigue que su estructura sencilla y su iluminación difusa aporten belleza al lugar.

Estructura de aluminio. Tubo de luz de metacrilato.

- Negro
- Oro mate

Ambrosia V 130

Fuente de luz Ambrosia 22K:
 LED SMD 24Vdc 28,8W 2200K CRI90 3174lm
 Luminaria Ambrosia 22K:
 (Alimentación eléctrica no incluida) 3009lm

Fuente de luz Ambrosia 27K:
 LED SMD 24Vdc 28,8W 2700K CRI90 3267lm
 Luminaria Ambrosia 27K:
 (Alimentación eléctrica no incluida) 3021lm

Fuente de luz Ambrosia 30K:
 LED SMD 24Vdc 28,8W 3000K CRI90 3324lm
 Luminaria Ambrosia 30K:
 (Alimentación eléctrica no incluida) 3078lm

Ambrosia V 175

Fuente de luz Ambrosia 22K:
 LED SMD 24Vdc 43,2W 2200K CRI90 4761lm
 Luminaria Ambrosia 22K:
 (Alimentación eléctrica no incluida) 4476lm

Fuente de luz Ambrosia 27K:
 LED SMD 24Vdc 43,2W 2700K CRI90 4788lm
 Luminaria Ambrosia 27K:
 (Alimentación eléctrica no incluida) 4491lm

Fuente de luz Ambrosia 30K:
 LED SMD 24Vdc 43,2W 3000K CRI90 5016lm
 Luminaria Ambrosia 30K: (Alimentación eléctrica no incluida) 4575lm


LED incluido
 Longitud del cable: 2m
 Cable eléctrico negro

Florón Ambrosia V 50W


Luminaria: 220-240 VAC TRIAC 50W (max.)
 220-240 VAC DALI / Casambi 60W (max.)
 Clase I




Ambrosia V 130




Ambrosia V 175




Florón Ambrosia V 50W



Accesorio disco




*Ambrosia V 130 y V 175 dimmables dependiendo de la fuente de alimentación adquirida. Alimentación eléctrica remota de 24V a pedir por separado.




- [Descargar](#) Instrucciones de montaje
- [Descargar](#) Fotometrías
- [Descargar](#) 2D
- [Descargar](#) 3D


Un diseño que recupera y revisa la luz de la linestra, atemporal, la actualiza y consigue que su estructura sencilla y su iluminación difusa aporten belleza al lugar.




Cluster Ambrosia V 200W



Cluster Ambrosia V 100W



Accesorio gancho



● Negro

Cluster Ambrosia V 200W

Luminaria: 220 - 240 VAC DALI / Casambi 150W (max.)

Clase I

Luminaria: 220 - 240 VAC TRIAC 200W (max.)

Clase II

Cluster Ambrosia V 100W

Luminaria: 220-240 VAC TRIAC 100W (max.)

Clase II

dimmable

